El pasado viernes se detectó por primera vez la presencia del hongo *Sporothrix brasiliensisa*, de rápida diseminación y facilidad de transmisión a seres humanos y otros animales, y este lunes se confirmó el primer caso humano en el país.

Marcela Cárcamo, epidemióloga del Departamento de Epidemiología y Estudios en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, comenta que "**la esporotricosis es una infección micótica que puede afectar a seres humanos, gatos y otros mamíferos, es decir, una zoonosis. Generalmente, causa pústulas y abscesos aislados. Sin embargo, existen casos en que puede propagarse a los ganglios linfáticos e incluso provocar infecciones diseminadas que afectan los huesos, pulmones o el sistema nervioso central**", señala.

Anuncio Patrocinado

La académica comenta que, en los gatos, generalmente se ven heridas en la zona de la nariz y que este hongo se puede transmitir a personas a través de "**animales infectados por medio de mordeduras o rasguños, pero también hay casos en que se contrae la enfermedad solo por tocar a un gato infectado, ya que los gatos se lamen las heridas y ese hecho transmite la enfermedad**".

La profesora UANDES indica una serie de síntomas que puede presentar una persona contagiada a los que se debe tomar atención:

Los signos más frecuentes son:

- Lesiones en la piel como nódulos o abscesos subcutáneos.
- Lesiones ulcerosas
- Aumento de los nódulos linfáticos

Los signos de menor frecuencia son:

- Lesiones oculares
- Infecciones respiratorias
- Encefalitis y meningitis

Finalmente, indica que para prevenir posibles contagios lo ideal es que las personas eviten tener contacto con animales desconocidos y "**ser cautelosos cuando se acerquen a gatos, aún si parecen dóciles. Además, evitar el contacto con gatos enfermos y cuidar que los gatos sanos no tengan contacto con gatos enfermos**", concluye Marcela Cárcamo.

y tú, ¿qué opinas?