

SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres del humedal El Yali en la Región de Valparaíso

El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó la detección de casos de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso, específicamente en especies que habitan el Humedal El Yali.

Según informó el organismo, la detección se produjo luego de que funcionarios acudieran al sector tras recibir una denuncia por mortandad de cisnes coscoroba en el humedal. Tras realizar el levantamiento de muestras, estas fueron analizadas en el laboratorio central del servicio, confirmándose la presencia del virus.

Anuncio Patrocinado

Ante esta situación, el SAG activó el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria y desplegó un plan de vigilancia y muestreo en la zona afectada. Asimismo, se establecieron coordinaciones con distintos organismos públicos, entre ellos Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y el Ministerio de Salud, además de actores del sector privado, debido a la cercanía del hallazgo con planteles avícolas.

El servicio precisó que, al tratarse de un caso detectado en aves silvestres, la situación no implica restricciones para los mercados internacionales, manteniendo Chile su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales.

SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres del humedal El Yali en la Región de Valparaíso



WAVM | PUBLICIDAD

AGENCIA DE PUBLICIDAD

- Impresiones
- Manejo de redes sociales
- Videos y fotografías profesionales

Conversemos por WhatsApp

Contexto sanitario y vigilancia

Desde el SAG explicaron que este hallazgo ocurre en el marco de un plan de vigilancia intensiva implementado hace varios meses, considerando la circulación del virus en el hemisferio norte y la temporada de migración de aves. A ello se suman las alertas sanitarias emitidas en países como Argentina, Brasil y Uruguay, donde se han registrado contagios tanto en aves silvestres como en aves de traspatio destinadas a la producción de alimentos.

El organismo recordó además el impacto que tuvo el brote registrado en Chile durante 2023. En esa ocasión, el virus afectó a más de 100 mil aves silvestres de 52 especies, además de 175 criaderos de traspatio y 12 establecimientos comerciales. La situación también provocó el cierre temporal de 78 mercados de exportación, los que posteriormente fueron reabiertos, además de contagios en mamíferos marinos y un caso humano confirmado.

Llamado a reforzar medidas de bioseguridad

Desde el SAG reiteraron el llamado a los propietarios de aves de traspatio a reforzar las medidas de bioseguridad, evitando el contacto entre aves domésticas y aves silvestres, principal vía de transmisión del virus.

SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres del humedal El Yali en la Región de Valparaíso

Entre los síntomas que deben alertar a los criadores se encuentran falta de apetito, descoordinación, plumaje erizado, dificultad respiratoria con secreciones nasales, diarrea, disminución en la postura de huevos, hinchazón de la cabeza o coloración azulada en crestas y patas, además de postración o muerte repentina.

En caso de detectar estas señales, el organismo pidió contactar de inmediato al SAG a través de sus canales telefónicos o digitales para activar los protocolos sanitarios correspondientes

y tú, ¿qué opinas?